

Link do produktu: <https://matjul.pl/lnb-unicable-scr-gt-sat-s2scr4-do-6sat-p-4149.html>



LNB UNICABLE SCR GT-SAT S2SCR4 (DO 6*SAT)

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UNICABLE SCR GT-SAT S2SCR4
Kod producenta	dmt
Producent	GT-SAT

Opis produktu

LNB UNICABLE SCR GT-SAT S2SCR4 (DO 6*SAT)



Konwenter LNB Unicable SCR GT-SAT S2SCR4 na **jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do max. 4 odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu**, lnb posiada również dwa


wyjścia standardowego sygnału satelitarnego do dwóch pozostałych odbiorników satelitarnych.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych.

Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości.

Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.

Schemat podłączenia:





Parametry techniczne:

- Model: GT-S2SCR4
- SCR / Unicable LNB
- 1x wyjście SCR dla 4 odbiorników (SAT-SCR)
- 2x wyjście Legacy (dla 2 odbiorników standardowych)
 - Kanał 1: 1210 MHz
 - Kanał 2: 1420 MHz
 - Kanał 3: 1680 MHz
 - Kanał 4: 2040 MHz
- Współczynnik szumów: 0,2 dB
- Zysk portu Legacy: 57 - 65dB
- Zysk portu SCR: 58 - 67dB
- Zysk: + / - 0,5 dB / 26MHz

**Matjul**

Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

-
- SATCR kontrola z ST
 - Kontrola Legacy: DiSEqC 1.0
 - Zakres temperatur: od -40 ° C do + 65 ° C
 - Pobór Legacy: 200mA
 - Pobór SCR: 300mA
 - Średnica LNB FI 40mm
 - zgodność z HDTV i DVB-S2