

Link do produktu: <https://matjul.pl/monoblock-twin-strong-srt-l762-p-2992.html>



## Monoblock Twin Strong SRT L762

Cena	<b>130,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>150,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>Monoblock Twin Strong SRT L762</b>
Producent	<b>STRONG</b>

### Opis produktu

#### Monoblock Twin Strong SRT L762



Konwerter satelitarny **MONOBLOCK Twin SRT L762** od renomowanej firmy Strong. Przeznaczony do odbioru sygnału z dwóch satelitów Hotbird i Astra na dwóch tunerach. Wbudowany przełącznik DiseqC pozwala na automatyczne przełączanie sygnału pomiędzy satelitami. Aby uzyskać optymalny sygnał zalecana czasza do tego konwertera powinna mieć rozmiar 80-90cm.

#### Specyfikacja:

Pasma dolne (wejście)	10,7 ~ 11,7 GHz
Pasma górne (wejście)	11,7 ~ 12,75 GHz
Pasma dolne (wyjście)	950 ~ 1950 MHz
Pasma górne (wyjście)	1100 ~ 2150 MHz
Oscylator dolny	9,75 GHz
Oscylator górny	10,6 GHz
Dryft temperaturowy oscylatora (@25°C)	± 1.0 MHz
Współczynnik szumów	0,2 dB (Typ.)



**Matjul**  
Krzysztof Żarczyński  
Grodziszczce 75A  
58-100 Świdnica

Wzmocnienie	50 dB
Pobór mocy	220 mA (max.)
Polaryzacja sterująca V	11,5 ~ 14,5V
Polaryzacja sterująca H	15,5 ~ 21V
Zakres temperatur	-40°C ~ + 60°C
Złącze	75 Ohm typ F
Średnica uchwytu	23 mm (w zestawie przejściówka na 40 mm)