

Link do produktu: <https://matjul.pl/obuwie-robocze-polbuty-lahti-pro-l3041744-roz-44-p-6369.html>

Obuwie robocze półbuty Lahti Pro L3041744 roz. 44

Cena	219,99 zł
Numer katalogowy	L3041744 LAHTI PRO LIGHT STYLE
Kod producenta	L3041744 LAHTI PRO LIGHT STYLE
Kod EAN	5903755135728
Marka	Lahti Pro
Rodzaj	półbuty
Model	L3041744
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
EAN (GTIN)	5903755135728
Kod producenta	L3041744 LAHTI PRO LIGHT STYLE
Przeznaczenie	uniwersalne
Płeć	mężczyźni
Sezon	całoroczne
Rozmiar obuwia	44
Kod oznaczenia ochronnego	A - obuwie antyelektrostatyczne
Kategoria ochrony buta	S1

Opis produktu



LAHTI PRO PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE S1 SRC

Nowość 2019 buty robocze polskiego producenta Lahti Pro model L30417. Półbuty ochronne Lahti Pro L30417 są obuwem bezpiecznym klasy S1 SRC wykonanym z wytrzymałego tworzywa KPU (termoplastycznego poliuretanu) oraz dzianiny siatkowej. Obuwie wykonano w technologii Fast Dry zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia a podczas delikatnych opadów deszczu powoduje że but schnie szybciej. Część przednia wzmocniona jest tworzywem TPR Thermo Plastic Rubber czyli gumy termoplastycznej. Podeszwa wykonana z dzianiny siatkowej oraz wymienna wkładka. Podeszwa gumowa o właściwościach antypoślizgowych na podłożach stalowych oraz ceramicznych. Głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia oraz komfort noszenia. Półbuty ochronne robocze są bardzo lekkie dzięki zastosowaniu kompozytowego podnoska. Obuwie Lahti Pro L30417 posiada deklarację CE oraz zgodne jest z normą ISO 20345:2011. Buty są w drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej.

S1 - podnosek chroniący palce przed uderzeniem z energią 200J, odporność na olej napędowy, absorpcja energii w części piętowej, właściwości antyelektrostatyczne, zabudowana pięta.

SRC - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS), odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem

EN ISO 20345 - norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania obuwia bezpiecznego używanego do celów ogólnych. Uwzględniono na przykład ryzyko mechaniczne, odporność na poślizg, zagrożenia termiczne, cechy ergonomiczne

Kategoria II - odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III). Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przykłady odzieży, zaliczanej do tej kategorii: odzież chroniąca przed przecięciem, odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych, odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).

- L3041739 rozmiar : 39
- L3041740 rozmiar : 40
- L3041741 rozmiar : 41
- L3041742 rozmiar : 42
- L3041743 rozmiar : 43
- L3041745 rozmiar : 45
- L3041746 rozmiar : 46



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica







Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica





Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica







Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica
