

Link do produktu: <https://matjul.pl/openbox-as2-hd-cxci-quad-core-android-kodi-p-3978.html>



Openbox AS2 HD CXCI+ Quad Core Android, Kodi

Cena **528,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AS2**

Producent **Openbox**

Opis produktu

Openbox AS2 HD CXCI+ Quad Core Android, Kodi

Hybrydowy dekodery satelitarne z systemem Android Openbox AS2 HD. System operacyjny Android pozwala na rozszerzenie funkcjonalności urządzenia poprzez dużą liczbę aplikacji (TV (VOD, OTT), gier, portali społecznościowych, biznesowych, itp.



Openbox AS2 HD, w przeciwieństwie do większości konkurentów, zbudowany na nowoczesnym procesorze Hisilicon Hi3796MV100 (od Huawei Technologies Co. Ltd - jedna z największych firm w branży telekomunikacyjnej).

Różnice pomiędzy Openbox AS1 HD i Openbox AS2 HD		
	Openbox® AS1 HD	Openbox® AS2 HD
Procesor Hisilicon (Huawei)	Hi3716CV200 (rdzenie x2)	Hi3796MV100 (rdzenie x4)
Dekodowanie H.265 (HEVC)	nie	tak
Montaż za TV	nie	tak
Zewnętrzny odbiornik IR	nie	tak
Szybki port USB 3.0	nie	tak, 1szt

Różnice pomiędzy Openbox AS1 HD i Openbox AS2 HD		
Gniazdo rozszerzeń pamięci	Karta SD	MicroSD
Zdalne sterowanie	klasyczny pilot Openbox	zmieniona lokalizacja przycisków na pilocie
Port szeregowy RS232	tak	nie
Wyjście LNB OUT	tak	nie
Wyjście analogowe RCA	z tyłu	adapter jack 3,5 /3xRCA
Dyski eSATA	tak	nie
Praca z urządzeniami Bluetooth	nie	z adapterem USB csr8510

Obudowa wykonana jest z metalu, w klasycznym formacie telewizyjnych dekodów o szerokości 220mm. Po lewej stronie panelu przednim znajduje się 7-segmentowy wyświetlacz zielony.



Panel tylni posiada następujące wyjścia/wejścia:

- Podłączanie zewnętrznego odbiornika podczerwieni sygnałów zdalnego sterowania odbiornikiem podczerwieni
- CI Slot - gniazdo dla modeli CAM
- Slot kart Smart Card - uniwersalny
- Wejście sygnału z anteny LNB
- Wyjścia analogowe audio i wideo, A/V OUT - adapter w zestawie
- Cyfrowe wyjście audio optyczne SPDIF / F
- Cyfrowe wyjście HDMI
- Port sieciowy Ethernet połączony z portem USB 2.0
- Szybki port USB 3.0 oznaczony niebieską wkładką
- Złącze zasilania 12V 2A
- Gniazdo rozszerzenia pamięci wewnętrznej karty MicroSD

Możliwość rozbudowy odbiornika o bezprzewodową sieć WIFI za pomocą dedykowanego adaptera podłączonego do USB.

Obecnie telewizja jest często montowana na ścianie w pomieszczeniu, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne gniazda połączeniowe. Openbox AS2 HD jest także przystosowany do tego, by go ukryć za telewizorem.

Odbiornik wyposażono w stylowy pilot.



W środku znajduje się procesor z cztero-rdzeniowym chipem Hisilicon Hi3796MV100. Jego wydajność jest większa, niż wystarczająca. To umożliwia komfortową pracę wymagających aplikacji, takich jak Kodi XBMC.

Menu główne dekodera składa się z kilku części. Na przykład: IPTV - w celu udostępniania telewizji internetowej, OS Android - dostęp do wszystkich zainstalowanych aplikacji.

Odbiornik posiada dostęp do sklepu play, który umożliwi nam rozbudowę funkcji dekodera o dodatkowe aplikacje. Aplikację możemy instalować na pamięć wewnętrzną odbiornika oraz na pamięć zewnętrzną podłączoną do dekodera (kartę SD lub dysk USB).

Centrum multimedialne KODI (w przeszłości - XBMC), to program z wielkim interfejsem i możliwościami do wygodnego oglądania filmów, zdjęć i muzyki, a także przez szereg dodatków (add-on), dostęp do IPTV, OTT, VOD i innych usług.

Openbox AS1 HD, jak poprzednie modele z serii SX, posiada obsługę AirTivi+, dzięki której możemy oglądać transmisje TV jak i zarządzać dekoderm na odległość za pomocą aplikacji. Tę aplikację możemy bez problemu zainstalować na smartfonie i tablecie. Wsparcie dla systemów: Android i iOS.

Zarządzanie dekoderm za pomocą pilota w aplikacji.

Aplikacja umożliwia streaming TV oglądaj telewizję z dekodera na smartfonie i tablecie.

Zalety odbiornika:

- System operacyjny Android
- Nowoczesny i wydajny procesor Hisilicon Hi3796MV100 (rdzenie 4x)
- Doskonała jakość obrazu i dobrą czułość DVB-S / S2 sygnału
- Wsparcie dla sieci 3G i Wi-Fi (w przypadku podłączenia adaptera USB)
- Ponad milion aplikacji Google Play
- Możliwość podłączania po przez Bluetooth: klawiatury, myszy i słuchawki
- Praca z dokumentami Excel, Word, e-mail, Skype i inne
- Tysiące różnych gier ze wsparciem dla kontrolerów gier (FlyMouse, game pad)
- Szybkie i stabilne działanie centrum rozrywki Kodi (XBMC)
- Nieograniczona liczba VoD i usług OTT

Specyfikacja:

- Procesor: 3796MV100
- Odbiór DVB-S / DVB-S2
- Protokoły zarządzania: DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 & USALS
- Formaty wideo: MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL, MPEG-4 AVC / H.264

**Matjul**

Krzysztof Żarczyński
Grodziszczę 75A
58-100 Świdnica

-
- Smartcard UniCAS
 - CI-Interface (CI + wsparcie)