

Link do produktu: <https://matjul.pl/pila-tarczowa-do-drewna-proline-84162-160x20-mm-p-6354.html>



Piła tarczowa do drewna Proline 84162 160x20 mm

Cena	30,49 zł
Numer katalogowy	84162
Kod producenta	84162
Kod EAN	5903755841629
Marka	Proline
Zastosowanie	drewno
Rodzaj tarczy	tnąca
Średnica otworu	20mm
Średnica tarczy	160mm
Liczba zębów	21 - 29
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
EAN (GTIN)	5903755841629
Kod producenta	84162

Opis produktu

Piła tarczowa z węglikiem spiekany do drewna
160x20mm otwór 24 zęby Proline 84162





- ▶ Wysokiej jakości piła tarczowa do drewna wykonana z wysokiej jakości stali węglowej ulepszonej cieplnie.
- ▶ Metalowy dysk wycinany jest laserowo co zapewnia wysoką sztywność piły. Hartowany i odpuszczany aby uzyskać maksymalną wytrzymałość. Posiada specjalne szczeliny kompensujące wpływ temperatury i obciążenia na zmianę stanu naprężenia dysku.
- ▶ Przeznaczona do cięcia wszystkich gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych przy użyciu maszyn stacjonarnych i pilarek tarczowych ręcznych.
- ▶ **Średnica 160mm**
- ▶ **Średnica otworu 20mm** - w zestawie znajduje się redukcja na otwór 16 mm
- ▶ Grubość dysku wynosi **1,5mm**
- ▶ Grubość zęba **2,5mm**



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

-
- ▶ Ułożenie zębów na przemian skośne - co ułatwia odprowadzanie wiórów i prowadzenie piły w rzucie.
 - ▶ Piła posiada **24 zębów widiowych** (z węgla spiekanego)



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica





Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica



PROLINE®

SAW BLADE WITH TUNGSTEN CARBIDE **(GE)** HARTMETALL-
KŁOWA DO DREWNA Z WĘGLIKIEM WOLFRAMU **(RU)** ПИЛЬНИЙ
ТЬФРАМА **(RO)** DISC CIRCULAR PENTRU LEMN CU CARBURĂ DE
ENAI SU VOLFRAMO KARBIDU **(UA)** ПИЛЬНИЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ,
MKARBID BEVONATOS KÖRFÜRÉSZLAP **(LV)** KOKA DISKA ZĀĢIS AR
TASSAAG PUIDU LŪIKAMISEKS VOLFRAMKARBID SŪDAMIKUGA
ЛФРАМОВ КАРБИД **(CZ)** PÍLOVÝ KOTOUČ NA DŘEVO S KARBIDEM
Ů KOTUČ NA DŘEVO S KARBIDOM WOLFRAMU

HW



160x2,5x20

x 7800/min



www.proline-tools.pl

84162

PROLINE®

MAX
7800/min

T
24

TCT

HW



84162

www.proline-tools.pl