

Link do produktu: <https://matjul.pl/srodek-bitumiczny-bostik-boksc263231-czarny-500-ml-p-6405.html>

Środek bitumiczny Bostik BOKSC263231 czarny 500 ml

Cena	26,50 zł
Numer katalogowy	BOKSC263231
Kod producenta	BOKSC263231
Kod EAN	5902232632316
Kolor	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
EAN (GTIN)	5902232632316
Kod producenta	BOKSC263231
Producent	Bostik
Numer katalogowy producenta	BOKSC263231

Opis produktu

SUPER COLOR AUTO BITUM - CZARNY MAT - 500ml

Środek bitumiczny w aerozolu do konserwacji podwozia, nadkoli, maszyn, konstrukcji wystawionych na ciężkie warunki eksploatacyjne (stal, metale, beton, drewno).

ZASTOSOWANIE

konserwacja podwozia, nadkoli w pojazdach oraz tym podobnych urządzeń, maszyn, konstrukcji wystawionych na ciężkie warunki eksploatacyjne (stal, metale, beton, drewno)

WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy wodoodporną, antykorozyjną i elastyczną powłokę, chroniącą przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, błotem pośniegowym, solą itp
- odporny na spływanie
- długi okres przydatności do użycia

DANE TECHNICZNE

Baza - bitum

Pyłosuchość - 10 minut *

Odporność na dotyk - 25 minut *

Całkowity czas schnięcia powłoki 6 h *

*Całkowity czas schnięcia jest silnie zależny od temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza.



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

Odporność termiczna po utwardzeniu -- -20°C do +100°C

Wykończenie **czarny mat**

Wydajność ok. 2 m²

Rekomendowana grubość pojedynczej powłoki - 20-30 µm

RODZAJE POWIERZCHNI

stal, metale i ich stopy, beton, drewno i materiały drewnopochodne

OKRES TRWAŁOŚCI I PRZECHOWYWANIE

10 lat od daty produkcji. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.

