

Link do produktu: <https://matjul.pl/viark-combo-h265-dvb-s2t2-iptv-multimedia-wifi-p-4051.html>

VIARK COMBO H265 DVB-S2/T2 IPTV & Multimedia WiFi

Cena	599,00 zł
Cena poprzednia	640,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	COMBO H265 DVB-S2/T2 IPTV & Multimedia WiFi
Kod producenta	COMBO H265 DVB-S2/T2 IPTV & Multimedia WiFi
Producent	Qviart

Opis produktu



VIARK
combo

**H.265
HEVC**


VIARK
combo


POWER SIGNAL : **VIA**

VIARK
combo

DVB-S2 SATELLITE **DVB-T2** TERRESTRIAL **DVB-C** CABLE **WiFi** **Full HD 1080p**

VIARK COMBO H265 to znacznie więcej, niż tylko odbiornik satelitarny z czytnikiem kart. Gwarantuje najwyższą jakość obrazu i dźwięku, dzięki kompresji H.265 HEVC. Umożliwia jednoczesny odbiór kanałów satelitarnych DVB-S2, kanałów DVB-T oraz kanałów kablowych DVB-C. Jest to doskonała nagrywarka i odtwarzacz multimedialny z idealną jakością obrazu. VIARK jest zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających użytkowników za pośrednictwem wygodnych i unikalnych rozwiązań. Kolejną wielką zaletą modelu VIARK COMBO jest dostęp do internetu z aplikacjami, takimi jak YouTube, IPTV (URL), pogoda, gry, Grooveshark, RSS itp. Podłączenie do sieci odbywa się za pomocą dostępnego adaptera WiFi, złącza Ethernet lub modemów 3G. VIARK COMBO posiada również porty USB dla funkcji takich jak nagrywanie, Przesunięcie czasowe, aktualizacja oprogramowania i list kanałów, ale także do podłączenia modemów 3G USB oraz zewnętrznych dysków twardych.





Specyfikacja:

- Dekodowanie wideo: H.265 HEVC@L4.1, MPEG-4 / H.264 SP @ L3, ASP @ L5, MP @ ML, MP @ HL, MP @ L4.1, L4.1 HP @,
- Dekodowanie audio: MPEG-1/2, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby Digital i SCPC MCPC Plusse
- Wejście LNB tuner DVB-S2
- Wejście ANT IN tuner DVB-T/T2 oraz DVB-C/C2
- Obsługa trybów transmisji: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5 / 6,7 / 8, 8/9 i 9/10.
- Obsługa DiSEqC 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 (USALS).
- Wsparcie Unicable.
- Wyszukiwanie kanałów, ręczne, automatyczne, Blind Scan
- Uniwersalny czytnik kart CX
- Nagrywanie PVR na zewnętrzne urządzenia podłączone do USB
- TimeShift
- MediaPlayer
- ??ączność z Internetem za pośrednictwem sieci Ethernet, lub WiFi za pomocą adaptera USB z zestawu
- Obsługa napisów
- PAL / NTSC
- Zmiana rozmiaru obrazu (4: 3,16: 9) PAN lub SCAN
- Rozdzielczości wyświetlanego obrazu: 480p i 480i, 576p i 576i, 720p50 i 60 Hz i 60 Hz

- 1080i50, 1080p50 i 60Hz.
- Pamięć: 100 satelitów, 3000 i 6000 transponderów.
 - Dodawanie, edytowanie usuwanie satelitów
 - Ulubione 8 grup kanałów FAV
 - Blokada rodzicielska



Zawartość zestawu:

- Odbiornik satelitarny VIARK COMBO H265
- Oryginalny pilot
- 2x baterie AAA
- Zewnętrzny zasilacz
- Antena USB Wifi
- Instrukcja obsługi



Najnowsza lista kanałów dostępna do pobrania >>[TUTAJ](#)